

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ75.Н07286

Срок действия с 29.10.2013 по 28.10.2016

№ **1650737**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ75 Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1. Телефон (495) 7634799, факс (495) 7634799, адрес электронной почты prodmachtest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Мебель медицинская, лабораторная:
шкафы серии MD, тумбы серии MD, банкетка MD БН, банкетка со спинкой MD БН 1, кушетка смотровая MD КС, кушетка массажная MD КМ, Шкаф навесной AMD (аптечный), выпускаемая по ТУ 5621-024-24654806-14. Серийный выпуск Договор № 1 от 01.04.13.

код ОК 005 (ОКП):

56 2100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 5621-024-24654806-14, ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93, ГОСТ 50444-92

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "Промет-сейф". Юридический адрес: 142700, Московская область, Ленинский район, г.Видное, ул.Ольховая, д.8, пом.1. ОГРН: 1085003007473. Телефон:+7(495) 777 48 60. Филиал завода-изготовителя: ООО «Тульские шкафы» 301602, РФ, Тульская обл., г.Узловая, ул. Завенягина, д. 4. Телефон: +7(495) 777 48 60. Факс: +7(495) 777 48 60.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "Промет". Адрес: 152613, Ярославская область, г. Углич, Рыбинское шоссе, д. 20а, корп. 37, комната 303. ОГРН: 1047796117247. Телефон: +7(48532)777-48-38.

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований № 46408-56 от 28.10.2013 г. Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр.1


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации 2.



Руководитель органа

Эксперт


подпись


подпись

Мыльцев В. В.

инициалы, фамилия

Тугунов А.А.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации